



DE ALTA RESISTENCIA

GrupoArmstrongSeguridad

©@GrupoArmstrong

ÍNDICE

CAJAS FUERTES CONVENCIONALES De Alta Resistencia	02
CAJAS FUERTES BUZÓN CUELLO DE GANSO De Alta Resistencia	16
CAJAS FUERTES CORREO NEUMÁTICO De Alta Resistencia	28
CAJAS FUERTES ROTARY HOOPER De Alta Resistencia	48




www.grupoarmstrong.com







Caja Fuerte CONVENCIONAL 55 **Alta Resistencia**





Composición						
Cuerpo Exterior:	Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14					
Cuerpo Interior:	Acero alta	resistend	cia calibre	14		
Puerta:	Acero alta	resistend	cia calibre	3/16".		
Cierre:	Encuadre al marco con 3 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.					
Bisagras:	sagras: Internas con sistema anti-intrusión.					
Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.						
Acabado: Pintura electrostática color gris Armstrong.						
Accesorios						
Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.						
Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo		
CF0554242B	131kg 55cm 42cm 42cm					











Caja Fuerte CONVENCIONAL 65 Alta Resistencia


FICHA TÉCNICA



Composición					
Cuerpo Exterior:	Acero alta resistencia calibre 14				
Cuerpo Interior:	Acero alta resistencia calibre 14				
Puerta:	Acero alta resistencia calibre 3/16".				
Cierre:	Encuadre al marco con 4 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.				
Bisagras:	Internas con sistema anti-intrusión.				
Instalación:	talación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.				
Acabado:	Pintura electrostática color gris Armstrong.				
Accesorios					
Puerta Exterior:	Cerradura digital marca LaGard USA.				
Compartimento Cerradura TESA de alta seguridad					
Modelo	Peso Alto Ancho Fondo				
CF0654848B	180kg 65cm 48cm 48cm				












Caja Fuerte CONVENCIONAL 75 **Alta Resistencia**



	Vista Superior
87cm	

Vista Frontal



Composición

Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14

Cuerpo Interior: Acero alta resistencia calibre 14

Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16".

Cierre: Encuadre al marco con 4 pernos de

acero 1" 1/4 de diámetro.

Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.

Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.

Acabado: Pintura electrostática color gris

Armstrong.

Accesorios

Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.

Compartimento interior:

Cerradura TESA de alta seguridad y

un entrepaño removible.

Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo
CF0755050B	218kg	75cm	50cm	50cm







Caja Fuerte CONVENCIONAL 85 **Alta Resistencia**




Composición					
Cuerpo Exterior:	Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14				
Cuerpo Interior:	Acero alta r	esistencio	a calibre	14	
Puerta:	Acero alta r	esistencio	a calibre	3/16".	
Cierre:	Encuadre al acero 1" 1/4			nos de	
Bisagras:	Internas con	sistema	anti-intr	usión.	
Instalación:	4 perforaciones para anclaje al suelo.				
Acabado:	Pintura elect Armstrong.	Pintura electrostática color gris Armstrong.			
Accesorios					
Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.					
Compartimento interior:	Cerradura TESA de alta seguridad y un entrepaño removible.				
Modelo	Peso	Alto /	Ancho	Fondo	
CF0855055B	300kg 85cm 50cm 55cm				





Vista Frontal







Caja Fuerte CONVENCIONAL 95 **Alta Resistencia**



Composición

Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14

Acero alta resistencia calibre 14 **Cuerpo Interior:**

Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16".

Encuadre al marco con 5 pernos de Cierre:

acero 1" 1/4 de diámetro.

Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.

Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.

Pintura electrostática color gris Acabado:

Armstrong.

Accesorios


Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.

Puerta de día y compartimento interior:


Cerradura de alta seguridad y dos

entrepaños.


Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo
CF0955560B	315kg	95cm	55cm	60cm



Vista Superior



Vista Frontal







Caja Fuerte CONVENCIONAL 105 **Alta Resistencia**



Composición				
Cuerpo Exterior:	Acero alta resistencia calibre 14			
Cuerpo Interior:	Acero alta resistencia calibre 14			
Puerta:	Acero alta resistencia calibre 3/16".			
Cierre:	Encuadre al marco con 5 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.			
Bisagras:	Internas con sistema anti-intrusión.			
Instalación:	4 perforaciones para anclaje al suelo.			
Acabado:	Pintura electrostática color gris Armstrong.			
Accesorios				
Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.				
Puerta de día y compartimento interior: Cerradura TESA de alta seguridad y dos entrepaños removibles.				
Modelo Peso Alto Ancho Fondo				


105cm

60cm


55cm

CF1055560B


337kg



Vista Superior



Vista Frontal









Caja Fuerte CONVENCIONAL 135 **Alta Resistencia**




Composición					
Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14					
Cuerpo Interior:	Acero alta resistencia calibre 14				
Puerta:	Acero alta resistencia calibre 3/16".				
Cierre:	Encuadre al marco con 6 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.				
Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.					
Instalación:	4 perforaciones para anclaje al suelo.				
Acabado:	abado: Pintura electrostática color gris Armstrong.				
Accesorios					
Puerta Exterior:	Cerradura digital marca LaGard USA.				
Interior: Cuatro entrepaños removibles.					
Modelo	Peso Alto Ancho Fondo				
CF1356065B	504kg 135cm 60cm 65cm				





Vista Frontal








Caja Fuerte BUZÓN 55 **Alta Resistencia**



Composición				
Cuerpo Exterior:	Acero alta resistencia calibre 14			
Cuerpo Interior:	Acero alta resistencia calibre 14			
Puerta:	Acero alta resistencia calibre 3/16".			
Cierre:	Encuadre al marco con 4 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.			
Bisagras:	Internas con sistema anti-intrusión.			
Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.				
Acabado:	do: Pintura electrostática color gris Armstrong.			
Accesorios				
Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.				
Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad.				
Alimentador: Buzón Cuello de Ganso				
Modelo	Peso Alto Ancho Fondo			
CF0554242BB	145kg 55cm 42cm 42cm			









Caja Fuerte BUZÓN 65 **Alta Resistencia**



Composición						
Cuerpo Exterior:	Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14					
Cuerpo Interior:	Acero alta resistencia calibre 14					
Puerta:	Acero alta resistencia calibre 3/16".					
Cierre:	Encuadre al marco con 4 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.					
Bisagras:	Internas con sistema anti-intrusión.					
Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.						
Acabado:	Pintura electrostática color gris Armstrong.					
Accesorios						
Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.						
Alimentador: Buzón Cuello de Ganso						
Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad.						
Modelo	Peso Alto Ancho Fondo					
CF0654848BB	194kg 65cm 48cm 48cm					









Caja Fuerte BUZÓN 75 **Alta Resistencia**



Composición **Cuerpo Exterior:** Acero alta resistencia calibre 14 **Cuerpo Interior:** Acero alta resistencia calibre 14 Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16". Encuadre al marco con 4 pernos de Cierre: acero 1" 1/4 de diámetro. Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión. Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo. Pintura electrostática color gris Acabado: Armstrong. Accesorios **Puerta Exterior:** Cerradura digital marca LaGard USA. Alimentador: Buzón Cuello de Ganso Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad. Modelo Alto Peso Ancho Fondo


CF0654848BB

232kg

65cm

48cm

48cm







Caja Fuerte BUZÓN 85 **Alta Resistencia**



Composición

Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14

Cuerpo Interior: Acero alta resistencia calibre 14

Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16".

Cierre: Encuadre al marco con 4 pernos de

acero 1" 1/4 de diámetro.

Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.

Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.

Acabado: Pintura electrostática color gris

Armstrong.


Accesorios

Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.


Alimentador: Buzón Cuello de Ganso

Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad.


Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo
CF0855055BB	294kg	85cm	50cm	55cm



Vista Superior



Vista Frontal







Caja Fuerte BUZÓN 95cm **Alta Resistencia**



Composición

Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14

Cuerpo Interior: Acero alta resistencia calibre 14

Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16".

Cierre: Encuadre al marco con 5 pernos de

acero 1" 1/4 de diámetro.

Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.

Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.

Acabado: Pintura electrostática color gris

Armstrong.


Accesorios

Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.


Alimentador: Buzón Cuello de Ganso

Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad.


Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo
CF0955560BB	329kg	95cm	55cm	60cm



Vista Superior



Vista Frontal









Caja Fuerte BUZÓN 105 **Alta Resistencia**




Composición				
Cuerpo Exterior:	Acero alta resistencia calibre 14			
Cuerpo Interior:	Acero alta resistencia calibre 14			
Puerta:	Acero alta resistencia calibre 3/16".			
Cierre:	Encuadre al marco con 5 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.			
Bisagras:	Internas con sistema anti-intrusión.			
Instalación:	4 perforaciones para anclaje al suelo.			
Acabado:	Pintura electrostática color gris Armstrong.			
Accesorios				
Puerta Exterior:	Cerradura digital marca LaGard USA.			
Alimentador:	Buzón Cuello de Ganso			
Puerta de día:	uerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad			
Modelo	Peso Alto Ancho Fondo			
CF1055560BB	351kg 105cm 55cm 60cm			



Vista Superior



Vista Frontal









Caja Fuerte
CORREO NEUMÁTICO 75
Alta Resistencia

FICHA TÉCNICA




Composición			
Cuerpo Exterior:	Acero alta resistencia calibre 14		
Cuerpo Interior:	Acero alta resistencia calibre 14		
Puerta:	Acero alta resistencia calibre 3/16".		
Cierre:	Encuadre al marco con 4 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.		
Bisagras:	Internas con sistema anti-intrusión.		
Instalación:	4 perforaciones para anclaje al suelo.		
Acabado:	Pintura electrostática color gris Armstrong.		
Alimentador:	Orificio para correo neumático Ø3"		
Accesorios			
Puerta Exterior:	Cerradura digital marca LaGard USA.		
Puerta de día:	Cerradura TESA de alta seguridad.		
Modelo P	Peso Alto Ancho Fondo		
CF0755050BC	211.5kg 75cm 50cm 50cm		





Vista Frontal









Caja Fuerte
CORREO NEUMÁTICO 85
Alta Resistencia

FICHA TÉCNICA






Vista Superior



Vista Frontal



Composición

Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14 **Cuerpo Interior:** Acero alta resistencia calibre 14

Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16".

Encuadre al marco con 4 pernos de Cierre:

acero 1" 1/4 de diámetro.

Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.

Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.

Pintura electrostática color gris Acabado:

Armstrong.

Alimentador: Orificio para correo neumático Ø3"

Accesorios

Cerradura digital marca LaGard USA. **Puerta Exterior:**

Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad.

Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo
CF0855055BC	294kg	85cm	50cm	55cm







Caja Fuerte CORREO NEUMÁTICO 95 Alta Resistencia


FICHA TÉCNICA



Composición				
Cuerpo Exterior:	Acero alta resistencia calibre 14			
Cuerpo Interior:	Acero alta resistencia calibre 14			
Puerta:	Acero alta resistencia calibre 3/16".			
Cierre:	Encuadre al marco con 5 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.			
Bisagras:	Internas con sistema anti-intrusión.			
Instalación:	4 perforaciones para anclaje al suelo.			
Acabado:	Pintura electrostática color gris Armstrong.			
Alimentador:	Orificio para correo neumático Ø3"			
Accesorios				
Puerta Exterior:	Cerradura digital marca LaGard USA.			
Puerta de día:	uerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad.			
Modelo	Peso Alto Ancho Fondo			
CF0955560BB	309kg 95cm 55cm 60cm			











Caja Fuerte CORREO NEUMÁTICO 105 Alta Resistencia

FICHA TÉCNICA



Composición

Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14

Cuerpo Interior: Acero alta resistencia calibre 14

Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16".

Cierre: Encuadre al marco con 5 pernos de

acero 1" 1/4 de diámetro.

Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.

Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.

Acabado: Pintura electrostática color gris

Armstrong.


Alimentador: Orificio para correo neumático Ø3"


Accesorios

Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.


Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad.

Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo
CF1055560BC	331kg	105cm	55cm	60cm





Vista Frontal







Caja Fuerte
CORREO NEUMÁTICO 135
Alta Resistencia

Ficha Técnica



Composición

Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14

Cuerpo Interior: Acero alta resistencia calibre 14

Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16".

Cierre: Encuadre al marco con 6 pernos de

acero 1" 1/4 de diámetro.

Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.

Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.

Acabado: Pintura electrostática color gris

Armstrong.

Alimentador: Orificio para correo neumático Ø3"


Accesorios

Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.


Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad y

tres entrepaños removibles.


Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo
CF1356065BC	498kg	135cm	60cm	65cm



Vista Superior



Vista Frontal








Caja Fuerte ROTARY HOOPER 55 **Alta Resistencia**

Ficha Técnica





Vista Superior

Composición **Cuerpo Exterior:** Acero alta resistencia calibre 14 **Cuerpo Interior:** Acero alta resistencia calibre 14 Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16". Encuadre al marco con 3 pernos de Cierre: acero 1" 1/4 de diámetro. **Bisagras:** Internas con sistema anti-intrusión. Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo. Pintura electrostática color gris Acabado: Armstrong. **Alimentador:** Rotary Hooper.


	42cm →
71cm ———	42cm
	90°

Accesorios

Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.

Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	
CF0554242BR	145kg	55cm	42cm	42cm	

Vista Frontal









Caja Fuerte ROTARY HOOPER 65 **Alta Resistencia**




Co	omposición		
Cuerpo Exterior:	Acero alta resistencia calibre 14		
Cuerpo Interior:	Acero alta resistencia calibre 14		
Puerta:	Acero alta resistencia calibre 3/16".		
Cierre:	Encuadre al marco con 4 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.		
Bisagras:	Internas con sistema anti-intrusión.		
Instalación:	4 perforaciones para anclaje al suelo.		
Acabado:	Pintura electrostática color gris Armstrong.		
Alimentador:	Rotary Hooper.		
	Accesorios		
Puerta Exterior:	Cerradura digital marca LaGard USA.		
Puerta de día:	Cerradura TESA de alta seguridad.		
Modelo	Peso Alto Ancho Fondo		
CF0654848BR	194kg 65cm 48cm 48cm		



Vista Superior



Vista Frontal







Caja Fuerte ROTARY HOOPER 75 **Alta Resistencia**



Composición

Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14

Cuerpo Interior: Acero alta resistencia calibre 14

Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16".

Cierre: Encuadre al marco con 4 pernos de

acero 1" 1/4 de diámetro.

Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.

Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.

Acabado: Pintura electrostática color gris

Armstrong.


Alimentador: Rotary Hooper.


Accesorios

Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.


Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad.

Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	
CF0755050BR	236kg	75cm	50cm	50cm	





Vista Frontal







Caja Fuerte ROTARY HOOPER 85 **Alta Resistencia**



Composición

Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14

Cuerpo Interior: Acero alta resistencia calibre 14

Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16".

Cierre: Encuadre al marco con 4 pernos de

acero 1" 1/4 de diámetro.

Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.

Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.

Acabado: Pintura electrostática color gris

Armstrong.


Alimentador: Rotary Hooper.


Accesorios


Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.

Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad.

Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo
CF0855055BR	314kg	85cm	50cm	55cm











Caja Fuerte ROTARY HOOPER 95 **Alta Resistencia**



Composición

Cuerpo Exterior: Acero alta resistencia calibre 14

Cuerpo Interior: Acero alta resistencia calibre 14

Puerta: Acero alta resistencia calibre 3/16".

Cierre: Encuadre al marco con 5 pernos de

acero 1" 1/4 de diámetro.

Bisagras: Internas con sistema anti-intrusión.

Instalación: 4 perforaciones para anclaje al suelo.

Acabado: Pintura electrostática color gris

Armstrong.


Alimentador: Rotary Hooper.


Accesorios


Puerta Exterior: Cerradura digital marca LaGard USA.

Puerta de día: Cerradura TESA de alta seguridad.

Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	
CF0955560BR	329kg	95cm	55cm	60cm	













Caja Fuerte ROTARY HOOPER 105 **Alta Resistencia**




Co	omposición		
Cuerpo Exterior:	Acero alta resistencia calibre 14		
Cuerpo Interior:	Acero alta resistencia calibre 14		
Puerta:	Acero alta resistencia calibre 3/16".		
Cierre:	Encuadre al marco con 5 pernos de acero 1" 1/4 de diámetro.		
Bisagras:	Internas con sistema anti-intrusión.		
Instalación:	4 perforaciones para anclaje al suelo.		
Acabado:	Pintura electrostática color gris Armstrong.		
Alimentador:	Rotary Hooper.		
	Accesorios		
Puerta Exterior:	Cerradura digital marca LaGard USA.		
Puerta de día:	De alta seguridad.		
Modelo	Peso Alto Ancho Fondo		
CF1055560BR	351kg 105cm 55cm 60cm		



Vista Superior



Vista Frontal





*Los productos cuentan con un año de garantía contra defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega o instalación por personal especializado de Grupo Armstrong, la cual quedará exenta por los siguientes casos:

Mala instalación por parte del cliente, uso inadecuado del equipo y/o alteraciones en los componentes eléctricos.