



ESCLUSAS UNIPERSONALES DE ALTA RESISTENCIA

 @GrupoArmstrong

 @GrupoArmstrongSeguridad

www.grupoarmstrong.com

ÍNDICE


ESCLUSA UNIPERSONAL 600
De Alta Resistencia.....02

ESCLUSA UNIPERSONAL 1,200
De Alta Resistencia.....04







**Esclusa Unipersonal 600
Alta Resistencia**



Vista Superior



Vista Frontal



Características

Sistema de Bloqueo:	Esclusamiento electrónico y mecánico
Cuerpo:	Acero alta resistencia calibre 14 y 16
Tambores:	Doble cara de acero alta resistencia calibre 14
Electroimanes:	Marca TESA de 600LBS
Reductores:	4 reductores internos
Instalación:	4 perforaciones para anclaje al piso
Bisagras:	Balero de carga libre de mantenimiento
Acabado:	Pintura electrostática color gris Armstrong.
Teclado:	Electrónico marca IEI
Alimentador:	Con pasa paquetes


Accesorios

Tarjeta:	Tarjeta programable marca SERVISA
Módulo electrónico:	Transformador 127A 12 VDC, fuente de poder batería 12 V 8A, tarjeta electrónica, salidas para alarmas


Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo
EU2048770D6	254kg	204cm	87cm	70cm




Esclusa Unipersonal 1,200
Alta Resistencia



Vista Superior



Vista Frontal



Características

Sistema de Bloqueo:	Esclusamiento electrónico y mecánico
Cuerpo:	Acero alta resistencia calibre 14 y 16
Tambores:	Doble cara de acero alta resistencia calibre 14
Electroimanes:	Marca TESA de 1,200LBS
Reductores:	4 reductores internos
Instalación:	4 perforaciones para anclaje al piso
Bisagras:	Balero de carga libre de mantenimiento
Acabado:	Pintura electrostática color gris Armstrong.
Teclado:	Electrónico marca IEI
Alimentador:	Con pasa paquetes

Accesorios

Tarjeta:	Tarjeta programable marca SERVISA
Módulo electrónico:	Transformador 127A 12 VDC, fuente de poder batería 12 V 8A, tarjeta electrónica, salidas para alarmas

Modelo	Peso	Alto	Ancho	Fondo
EU2048770I1	254kg	204cm	87cm	70cm



*Los productos cuentan con **un año de garantía contra defectos de fabricación** a partir de la fecha de entrega o instalación por **personal especializado de Grupo Armstrong**, la cual quedará exenta por los siguientes casos:
Mala instalación por parte del cliente, uso inadecuado del equipo y/o alteraciones en los componentes eléctricos.